
ORAGWM

# 





# VARIANTEN & PREISE Variante 300



S = serienmäßig / - = nicht erhältlich

Alle genannten Beträge sind unverbindliche Preisempfehlungen der O! Automobile GmbH ab Importlager, zzgl. Überführungskosten. Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.

SWM ORA	

2

# FARBEN **AUSSEN & INNEN**

### für 300, 300 Pro, 400 Pro und 400 Pro+



Galaxy Beige Solid Moonlight White Metallic



Aurora Green Metallic<sup>1</sup>



Celestial Blue Metallic



Mars Red Metallic



Starry Black Metallic

### für GT



Meteorite Grey Solid



Moonlight White Metallic



Celestial Blue Metallic



Mars Red Metallic



Starry Black Metallic

### für 400 Pro und 400 Pro+



Galaxy Beige / Brown Solid



Moonlight White / Starry Black Metallic



Celestial Blue / Starry Black Metallic



<sup>1</sup> Farbe wirkt in der Realität je nach Licht eher bläulich oder eher grünlich.

Aurora Green<sup>1</sup> / Starry Black Metallic



Aurora Green<sup>1</sup>/ Moonlight White Metallic



Mars Red / Starry Black Metallic

### Innenraumvarianten



Black 300, 300 Pro, 400 Pro und 400 Pro+



Brown/Beige<sup>2</sup> 400 Pro+



Green/Grey3 400 Pro+



400 Pro+



Black/Red GT

 $<sup>^2</sup>$  nur in Verbindung mit Galaxy Beige / Brown Solid  $^3$  nur in Verbindung mit Aurora Green / Starry Black Metallic oder Aurora Green / Moonlight White Metallic  $^4$  nur in Verbindung mit Mars Red / Starry Black Metallic

# WESENTLICHE AUSS7AT7UNG



### 300

### unter anderem:

- 18" Leichtmetallfelgen
- Vegane Ledersitze
- LED-Scheinwerfer
- Klimaautomatik
- Smart-Key-System
- "Dual Screen": Digitales 10.25" Cockpit + Interaktives 10.25" Infotainmentsystem
- Navigation
- Sprachassistent "Hello ORA"
- Gesichtserkennung "Face ID"
- Einparkhilfe hinten
- 360° Rundumsichtkamera
- Totwinkelwarner (BSD)
- · Aufmerksamkeits- und Müdigkeitsassistent
- · Adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung (ACC)
- Stauassistent (TJA)
- Spurhalteassistent (LKA)
- Querverkehrsassistent hinten mit Notbremsfunktion (RCTA-B)
- Fernlichtassistent

### 300 Pro / 400 Pro ergänzend zu / abweichend von 300:

- Fahrersitz 6-fach elektrisch verstellbar • Beifahrersitz 4-fach elektrisch verstellbar
- Innenspiegel automatisch abblendend
- "Welcome Light"
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Induktive Smartphone-Ladefunktion
- · Fensterscheiben hinten dunkel getönt (Privacy Glass)
- Lenkrad beheizbar
- · Fahrer- und Beifahrersitz beheizbar

### optional gegen Aufpreis: Wärmepumpen-Funktion

### 400 Pro+ zuzüglich/abweichend zu 400 Pro:

- Elektrische Heckklappe (sensorgesteuert)
- Einparkhilfe vorn
- Automatischer Rückfahrassistent
- · Automatischer Parkassistent
- · Panorama-Glasschiebedach
- · Außenspiegel und Fahrersitz mit Memory-Funktion
- Fahrer- und Beifahrersitz mit Ventilation und Massage-Funktion
- · Wärmepumpen-Funktion

### ergänzend zu / abweichend von 400 Pro+:

- 18" Leichtmetallfelgen im GT-Design
- Stoßfänger, Grill und Dachspoiler im GT-Design
- Vegane Ledersitze im GT-Design
- Launch-Control-Modus
- Make-up-Spiegel mit Beleuchtung
- Autobahnassistent (HWA)
- · Querverkehrsassistent vorn mit Notbremsfunktion (FCTA-B)



# TECHNISCHE DATEN

	40 KWII	OS RWII	
Abmessungen			
Gesamtlänge, mm	4.235 [0	GT: 4.254]	
Sesamtbreite, mm	1.825 [0	1.825 [GT: 1.848]	
iesamthöhe, mm	1.	1.603	
adstand, mm	2.	2.650	
odenfreiheit unbeladen, mm		135	
Vendekreisdurchmesser, m	1	11,2	
Cofferraum			
Kofferrraumvolumen, I (nach VDA)	228 – 858 (bei umg	228 – 858 (bei umgeklappten Rücksitzen)	
Sitze			
Sitzplätze		5	
Motor			
ур	Permanenterreg	ter Synchronmotor	
Max. Leistung, kW (PS)	126	126 (171)	
Max. Drehmoment, Nm		250	
ahrleistungen			
Höchstgeschwindigkeit, km/h		160	
Beschleunigung 0–100 km/h, Sek.	8,3	8,2	
Antrieb			
Antriebsart	Front	Frontantrieb	
Getriebeart	Auto	Automatik	
ahrwerk/Lenkung			
/orderradaufhängung	McPherson-Einz	McPherson-Einzelradaufhängung	
Hinterradaufhängung	Verbundl	Verbundlenkerachse	
Lenkungsart	Elektrische	Elektrische Servolenkung	
Bremsen			
/orderachse	Scheibenbre	Scheibenbremsen, belüftet	
Hinterachse	Scheibe	Scheibenbremsen	
Räder			
Reifengröße	215/	215/50 R18	
Felgengröße	7,0 ]	7,0 J x 18"	
Batterie / Laden			
ур	Lithium-Eisenphosphat	Ternäre Lithium	
letto-Kapazität, kWh	45,4	59,3	
Brutto-Kapazität, kWh	47,8	63,1	
Max. Ladeleistung AC, kW / Ladestandard		11 (3-phasig) / Typ 2	
Max. Ladeleistung DC, kW / Ladestandard	64 / CCS	67 / CCS	
adedauer <sup>1</sup> AC, 0 – 100 %, Std. (ca.)	5,5	6,5	
adedauer¹ DC, 15 – 80 %, Min. (ca.)	43	48	
/erbrauch / Emissionen / Reichweite**			
Stromverbrauch**, kombiniert, kWh/100 km	16,7	16,5 [GT: 16,8]	
O <sub>2</sub> -Emission, kombiniert, g/km		0	
ffizienzklasse		<u>-</u>	
Лах. Reichweite** (EAER), km	310	420 [GT: 400]	
Max. Reichweite** innerorts (EAER City), km	462	653 [GT: 587]	
Gewicht			
eergewicht (inkl. Fahrer), kg	1.615	1.615 – 1.655	
Zulässiges Gesamtgewicht, kg	1.	970	

48 kWh

63 kWh

Die angegebenen Ladezeiten hängen ab von Batteriegröße, Außentemperatur, Ladekabel und Ladesäule/Wallbox – diese und andere externe Faktoren können die Ladezeiten verlängern.

### KONTAKT

O! Automobile GmbH Emil-Frey-Straße 2 61169 Friedberg info@o-automobile.de ora-motor.de



bie angegebenen Werte zu Verbrauch, Reichweite und CO2-Emission wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2018/1832 ermittelt. Der WLTP-Prüfzyklus hat den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für diese Fahrzeuge keine NEFZ-Werte und keine CO2-Effizienzklassen vorliegen. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie und zur Reichweite hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen-, Verkehrs- und Wetterbedingungen, Klimaanlageneinsatz etc. Dies und zusätzliche Ausstattungen sowie Zubehör können zu höheren als den angegebenen Verbrauchswerten sowie ggf. einer geringeren als der angegebenen elektrischen Paichweite führen. Reichweite führen.

Verbrauch und Reichweite eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Energieausnutzung durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und von anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromwerbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, und unter dat.de/co2/ unentgeltlich erhältlich ist.

Durch den europaweiten Vertrieb unserer Fahrzeuge können sich Ausstattungsdetails länderspezifisch unterscheiden. Die Abbildungen in diesem Prospekt zeigen teilweise Ausstattungsmerkmale/-kombinationen oder Zubehörteile, die in Deutschland nicht verfügbar oder nur gegen Aufpreis lieferbar sind.

Die Angaben und Abbildungen in diesem Prospekt sind unverbindlich und stellen nur eine annähernde Beschreibung dar. GWM ORA und O! Automobile GmbH behalten sich Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber den Angaben und Abbildungen in diesem Prospekt vor, z. B. im Hinblick auf technische Daten, Ausstattungen, Material und äußeres Erscheinungsbild, sofern die jeweilige Änderung für den Kunden zumutbar und eine damit verbundene Minderung des Wertes oder der Gebrauchstauglichkeit des Liefergegenstandes nicht erheblich ist. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Für weitere Informationen stehen Ihnen die GWM ORA Handelspartner gern zur Verfürungen. Verfügung.