




e-tron GT quattro

GT quattro

Gesamtpreis: 116.810,00 EUR



Audi Code

APROFYES


www.audi.de/APROFYES



Zusammenfassung

e-tron GT quattro
GT quattro

Gesamtpreis
116.810,00 EUR



Technische Daten

Motorbauart	Elektro
Höchstgeschwindigkeit	245 km/h
Beschleunigung 0-100 km/h	4,1 s
Kraftstoffart	Elektro

Exterieur Farbe

Mythossschwarz Metallic 1.050,00 EUR

Interieur Farbe

Material: Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination
schwarz-schwarz, schwarz-schwarz, schwarz, schwarz

Audi Code

APROFYES

www.audi.de/APROFYES

Sonderausstattung

Mythossschwarz Metallic	0EOE	1.050,00 EUR
-------------------------	------	--------------

adaptive air suspension	1BK	1.500,00 EUR
-------------------------	-----	--------------

Allradlenkung	PHZ	1.390,00 EUR
---------------	-----	--------------

Audi Neuwagen-Reifengarantie	Y4R	0,00 EUR
------------------------------	-----	----------



Audi phone box	9ZE	500,00 EUR
----------------	-----	------------

Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D Klang	9VS	1.200,00 EUR
---	-----	--------------



Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug	2Z0	0,00 EUR
---	-----	----------

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung, Diebstahlwarnanlage und Safelock	PGB	500,00 EUR
---	-----	------------

LTE-Unterstützung für Audi phone box	GB1	0,00 EUR
--------------------------------------	-----	----------

Optikpaket schwarz plus	4ZP	1.550,00 EUR
-------------------------	-----	--------------



Rückfahrkamera	KA2	470,00 EUR
----------------	-----	------------



Räder, 5-Doppelspeichen-Offset, platingrau, 9,0J 11,0Jx20, Reifen 245/45 285/40 R20	47K	1.000,00 EUR
Räder, 5-Doppelspeichen-Offset, platingrau, 9,0J 11,0Jx20, Winterreifen 245/45 285/40 R20	7FB	3.200,00 EUR
Singleframe in Wagenfarbe	6H1	0,00 EUR
Sonnenschutzverglasung abgedunkelt	QL5	450,00 EUR
Summe		12.810,00 EUR



Serienausstattung

Lade-Equipment

NW1	e-tron Ladesystem kompakt
EH1	Fahrzeugladekabel
70T	Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem
J9K	Hochvolt-Batterie 93 kWh (brutto)
73P	Industriestecker CEE 16A, 400V, lang und gerade, für das e-tron Ladesystem
ES7	Ladedose CCS Typ 2
76H	Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden bis 22 kW
KB3	On-board-Ladegerät bis 11 kW (AC)
KM2	400-Volt-Booster plus
JS1	Zweiter Ladezugang

Komfort

6XD	Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
4L6	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
4I3	Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung, ohne Safelock Ersetzt durch: Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung, mit Safelock
GA2	Komfort-Standklimatisierung
9JA	Nichtraucherausführung
7AA	Wegfahrsperre elektronisch Ersetzt durch: Diebstahlwarnanlage
KH5	3-Zonen-Komfortklimaautomatik

Infotainment

IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
IW3	Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control
9VD	Audi Soundsystem Ersetzt durch: Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D Klang
9ZX	Bluetooth-Schnittstelle Ersetzt durch: Audi phone box
QV3	Digitaler Radioempfang
7UG	MMI Navigation plus mit MMI touch
IU1	Smartphone-Interface

Assistenzsysteme

6K8	Audi pre sense basic, Audi pre sense front
7X2	Einparkhilfe plus
8T6	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
6I3	Spurverlassenswarnung

Technik & Sicherheit

4UF	Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar
QZ7	Elektromechanische Servolenkung Ersetzt durch: Elektromechanische Servolenkung plus
1BH	Fahrwerk mit Dämpferregelung Ersetzt durch: adaptive air suspension
9P6	Gurtanlegekontrolle
4X4	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
2EB	Stahlbremsen hinten mit Bremssätteln in Schwarz
1LS	Stahlbremsen vorn mit Bremssätteln in Schwarz
1T3	Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Interieur Linien

N4M	Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination
-----	---

Räder & Reifen

1PE	Radschrauben diebstahlhemmend
47G	Räder, 5-Segment-Aero, platingrau, 8,0J 10,0Jx19, Reifen 225/55 275/45 R19 Ersetzt durch: Räder, 5-Doppelspeichen-Offset, platingrau, 9,0J 11,0Jx20, Reifen 245/45 285/40 R20
7K3	Reifendruck-Kontrollsystem
1G8	Reifenreparaturset
I42	Reifen 225/55 R19 103Y vorn Reifen 275/45 R19 108Y hinten Ersetzt durch: Reifen 245/45 R20 103Y vorn Reifen 285/40 R20 108Y hinten

Licht außen

8VM	LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht
8IY	LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht
8G9	LED-Scheinwerfer mit Vorbereitung für weitere Lichtfunktionen
8K4	Tagfahrlicht

Exterieur Design

6FA	Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
2Z8	Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung Ersetzt durch: Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
6H0	Singleframe in Heklagrau Ersetzt durch: Singleframe in Wagenfarbe
4ZC	Zierleisten in Schwarz Ersetzt durch: Optikpaket schwarz plus

Dachsysteme & Verglasung

4GF	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
3FG	Panorama-Glasdach
4KC	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
5XC	Sonnenblenden vorn

Sitze

5KA	3 Hintersitze
3A1	Kindersitzbefestigung ISOFIX und i-Size mit Top Tether für die äußeren Fondsitze
4A3	Sitzheizung vorn
Q1G	Sportsitze vorn
3L5	Vordersitze elektrisch einstellbar

Interieur Design

6NJ	Dachhimmel in Stoff schwarz
5MT	Dekoreinlagen Feinlack graphitgrau
7M0	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn und hinten

Lenkräder & Bedienelemente

1XW	Sportkontur-Lederlenkrad, 3-Speichen, unten abgeflacht mit Multifunktion plus und Schaltwippen
-----	--

Licht

QQ0	Innenbeleuchtung
-----	------------------

Weitere

GM4	Akustisches Fahrzeug-Warnsystem
8Y1	Doppelton-Signalhorn
QL1	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas Ersetzt durch: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
KK3	Kältemittel R1234yf
ON1	Ohne Allradlenkung Ersetzt durch: Allradlenkung
1X1	quattro
VI6	Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug



Technische Daten

Motor		Bremssystem	
Motorbauart	Elektro	Bremssystem	2-Kreis Bremssystem mit Schwarz/Weiß-Aufteilung für VA/HA; ESC/ABS/EBV; Bremskraftverstärker, hydraulischer Bremsassistent; vorn: Aluminium-Festsattel, Bremsscheibe innenbelüftet; hinten: Aluminium-Festsattel, Bremsscheibe innenbelüftet
Leistung		Lenkung	
Max. Leistung (KW)	350	Lenkung	Elektromechanische Lenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung; Wendekreis ca. 11,6 m
Elektroantrieb		Gewicht	
Maximales Drehmoment	640 Nm	Leergewicht **	2351 kg
Batterietyp	Lithium-Ionen	Zul. Gesamtgewicht	2.840 kg
Brutto-Batterie-Kapazität	93,4 kWh	Zul. Dachlast/Stützlast	75/- kg
Netto-Batterie-Kapazität	83,7 kWh	Volumen	
Elektrische Maximalleistung	350 kW	Gepäckraumvolumen	Gepäckraumvolumen hinten/vorne ca.: 405 l/85 l
Max. Ladeleistung AC / HPC *	11kW / 270 kW	Fahrleistung	
Ladedauer 0 – 100% bei max. Ladeleistung AC (ca.-Wert) *	570 min	Höchstgeschwindigkeit	245 km/h
Max. ladbarer Energieinhalt in 10 min bei max. Ladeleistung / daraus resultierende max. zusätzliche Reichweite (WLTP) *	40,6 kWh/ 232 km	Beschleunigung 0-100 km/h	4,1 s
Kraftübertragung		Verbrauch	
Antriebsart	Allradantrieb quattro	Kraftstoffart	Elektro
Fahrwerk		Verbrauchs- und Emissionswerte nach NEFZ ***	
Vorderachse	Doppelquerlenkerachse	CO ₂ -Emissionen kombiniert ***	-
Hinterachse	Mehrlenkerachse	Stromverbrauch kombiniert ***	-
Reifen	Reifen 245/45 R20 103Y vorn Reifen 285/40 R20 108Y hinten	Emissionsklasse	N/A
Räder	Räder, 5-Doppelspeichen-Offset, platingrau, 9,0J 11,0Jx20, Reifen 245/45 285/40 R20	Effizienzklasse	-



Versicherungsklassen

Haftpflicht	20
Vollkasko	29
Teilkasko	28



CO2-Emissionen und Kraftstoffverbrauch

CO₂-Effizienzklasse

Auf der Grundlage der gemessenen CO₂-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.



Stromkosten bei einer Laufleistung von 20.000 km bei einem Strompreis von 0,29Euro/kWh 1.182 EUR

Erstellt am: 31.03.2023

Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP ***

Kombiniert ***	20.1 kWh/100 km
Innerstädtisch ***	18.3 kWh/100 km
Stadtrand ***	17.4 kWh/100 km
Landstraße ***	17.6 kWh/100 km
Autobahn ***	22.5 kWh/100 km
CO ₂ -Emissionen kombiniert ***	0 g/km
elektrische Reichweite (Kombiniert) ***	491 km

Weitere Informationen

* Energiegehalt im Fahrzeug. Die Ladedauer/ Ladeleistung der Batterie kann in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren wie z.B. der Umgebungs- und Batterietemperatur, der Verwendung anderer landesspezifischer Stecker, der Nutzung der Vorkonditionierungsfunktion (z. B. einer ferngesteuerten Klimatisierung des Fahrzeugs), der Leistungsverfügbarkeit an der Ladesäule, Ladezustand und Batteriealterung variieren. Die Ladeleistung nimmt mit steigendem Ladezustand ab. Die Ladeverluste sind berücksichtigt. HPC: High Power Charging mit DC.

** Fahrzeugleergewicht mit Fahrer (75 kg), ermittelt nach der VO (EU) 1230/2012 in der gegenwärtig geltenden Fassung. Durch Sonderausstattungen können sich das Leergewicht und der Luftwiderstandsbeiwert des Fahrzeugs erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast bzw. Höchstgeschwindigkeit entsprechend verringert wird.

*** Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Am 1. Januar 2022 hat der WLTP-Prüfzyklus den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für nach diesem Datum neu typgenehmigte Fahrzeuge keine NEFZ-Werte vorliegen.

Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO₂-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Dadurch können sich seit dem 1. September 2018 bei der Fahrzeugbesteuerung entsprechende Änderungen ergeben. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter <http://www.audi.de/wltp>.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, D-73760 Ostfildern oder unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.

Hinweis:

Für im Zeitraum vom 12.06.2020 bis 31.12.2024 erstzugelassene PKW mit einem CO₂-Wert von bis zu 95 g/km reduziert sich der angegebene Betrag der Jahressteuer für einen Zeitraum von maximal fünf Jahren um 30 Euro pro Jahr - bzw. bei Saisonkennzeichen um den entsprechenden Bruchteil - (maximal jedoch auf null). Diese steuerliche Vergünstigung endet spätestens am 31.12.2025. Alle Preise sind inklusive der geltenden gesetzlichen MwSt. Die Sonderausstattungspreise gelten nur für den Einbau im Herstellerwerk. Wir bemühen uns stets, Ihnen die aktuell gültigen Preise zu nennen. Dennoch kann es in Ausnahmefällen vorkommen, dass die Preisangaben nicht tagesaktuell sind.

Das auf dem Ausdruck abgebildete Fahrzeug ist teilweise mit Sonderausstattungen gegen Mehrpreis ausgestattet, die von Ihrer persönlichen Konfiguration abweichen. Die Konfiguration dient nur der unverbindlichen allgemeinen Information und ersetzt nicht die eingehende individuelle Beratung für eine Kaufentscheidung. Die technischen Merkmale und Ausstattungen des konfigurierten Fahrzeugs sind lediglich Beispiele. Solche Merkmale und Ausstattungen können insbesondere landesspezifisch variieren. Jederzeitige Änderungen bleiben vorbehalten. Verbindliche Angaben zu den technischen Merkmalen, Ausstattungen oder Eigenschaften unserer Fahrzeuge erhalten Sie ausschließlich jeweils aktuell von Ihrem Vertragshändler oder Importeur.

Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.

Die AUDI AG stellt die Inhalte dieser Internetseiten mit großer Sorgfalt zusammen und sorgt für deren regelmäßige Aktualisierung. Die Angaben dienen dennoch nur der unverbindlichen allgemeinen Information und ersetzen nicht die eingehende individuelle Beratung für eine Kaufentscheidung. Die technischen Merkmale und Ausstattungen der beschriebenen Fahrzeuge sind lediglich Beispiele. Solche Merkmale und Ausstattungen können insbesondere landesspezifisch variieren. Jederzeitige Änderungen bleiben vorbehalten. Verbindliche Angaben zu den technischen Merkmalen, Ausstattungen oder



Eigenschaften unserer Fahrzeuge erhalten Sie ausschließlich jeweils aktuell von Ihrem Vertragshändler oder Importeur. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

EU Reifenkennzeichnung

(1/4)

Informationen zur EU Reifenkennzeichnung

<https://www.audi.de/de/brand/de/neuwagen/eu-reifenlabel.html>

Hinweis

Die gezielte Bestellung eines bestimmten Reifenfabrikats ist aus logistischen und produktionstechnischen Gründen nicht möglich.



Hauptbereifung

47K
Räder, 5-Doppelspeichen-Offset, platingrau, 9,0J|11,0Jx20,
Reifen 245/45|285/40 R20



PIRELLI 28586

285/40R20 108 Y XL C1




2020/740



MICHELIN 261545

245/45R20 103 Y XL C1



2020/740

Produktdatenblatt

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/409571/fiches?noRedirect=false&language=DE>

Produktdatenblatt

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/595726/fiches?noRedirect=false&language=DE>


EU Reifenkennzeichnung

(2/4)



MICHELIN 269142

285/40R20 108 Y XL C1



2020/740


Produktdatenblatt

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/409604/fiches?noRedirect=false&language=DE>



PIRELLI 28585

245/45R20 103 Y XL C1



2020/740

Produktdatenblatt

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/595725/fiches?noRedirect=false&language=DE>

EU Reifenkennzeichnung

(3/4)


Zusatzbereifung

MZBR7FB
Räder, 5-Doppelspeichen-Offset, platingrau, 9,0J|11,0Jx20,
Winterreifen 245/45|285/40 R20



GOODYEAR 543233

245/45R20 103 V XL C1




Produktdatenblatt

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/529740/fiches?noRedirect=false&language=DE>



PIRELLI 28589

245/45R20 103 V XL C1



Produktdatenblatt


<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/595729/fiches?noRedirect=false&language=DE>

(4/4)



543234

C1



Produktdatenblatt

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/529741/fiches?noRedirect=false&language=DE>